


Каталог птицеводческого оборудования для обработки яиц





Машина для сортировки яиц EG1A

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из углеродистой стали с пластиковым покрытием, которое обеспечивает долгий срок службы.
- Сортирует яйца до 7 категорий с точностью до ± 1 г и производительностью 4000 яиц/час.
- Включает в себя сортировку и овоскопирование яиц, принтер-маркировщик (опция) и вакуумный подъемник для яиц.
- В наличии различные модели сортировочных машин с правым или левым расположением загрузочного конвейера.

Модель	EG1A	Потр. м.	320Вт, 50Гц
Код продукта	EG1A	Питание	220-240В, 1 фаза
Производ.	4000 яиц/час	Размеры (Д*Ш*В*)	1,7*1,45*1 м
Точность	± 1 г	Вес нетто	150 кг
Категории	7	Вес брутто	240 кг
Функции	Сортировка яиц и овоскопирование		




Машина для сортировки яиц EG1B

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из углеродистой стали с пластиковым покрытием, которое обеспечивает долгий срок службы.
- Сортирует яйца до 7 категорий с точностью до ± 1 г и производительностью 4000 яиц/час.
- Включает в себя сортировку и овоскопирование яиц, принтер-маркировщик (опция) и вакуумный подъемник для яиц.
- Работники могут проверить яйца на возможные загрязнения и трещины с помощью светодиодного овоскопа и отобрать их вручную. Овоскоп оснащен крышкой и зеркалом для лучшего осмотра яиц.



Модель	EG1B	Потр. м.	218Вт, 50Гц
Код продукта	EG1B	Питание	220-240В, 1 фаза
Производ.	4,000 яиц/час	Размеры (Д*Ш*В*)	1,7*1,45*1 м
Точность	± 1 г	Вес нетто	160 кг
Категории	7	Вес брутто	260 кг
Функции	Сортировка яиц и овоскопирование		



Машина для сортировки яиц EG2A

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из углеродистой стали с пластиковым покрытием, которое обеспечивает долгий срок службы.
- Сортирует яйца до 5 категорий с точностью до ± 1 г и производительностью 5400 яиц/час.
- Включает в себя сортировку и овоскопирование яиц, принтер-маркировщик (опция) и вакуумный подъемник для яиц.
- В наличии различные модели сортировочных машин с правым или левым расположением загрузочного конвейера.

Модель	EG2A	Потр. м.	380Вт, 50Гц
Код продукта	EG2A	Питание	220-240В, 1 фаза
Производ.	5400 яиц/час	Размеры (Д*Ш*В*)	1,85*1,6*1,06 м
Точность	± 1 г	Вес нетто	180 кг
Категории	5	Вес брутто	280 кг
Функции	Сортировка яиц и овоскопирование		





Машина для сортировки яиц EG2B

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из нержавеющей стали высокой прочности.
- Сортирует яйца до 5 категорий с точностью до ± 1 г и производительностью 5400 яиц/час.
- Включает в себя сортировку и овоскопирование яиц, принтер-маркировщик (опция) и вакуумный подъемник для яиц.
- В наличии различные модели сортировочных машин с правым или левым расположением загрузочного конвейера.

Модель	EG2B	Потр. м.	227Вт, 50Гц
Код продукта	EG2B	Питание	220-240В, 1 фаза
Производ.	5,400 яиц/час	Размеры (Д*Ш*В*)	1,85*1,6*1 м
Точность	± 1 г	Вес нетто	200 кг
Категории	5	Вес брутто	300 кг
Функции	Сортировка яиц и овоскопирование		




Машина для сортировки яиц EG2BS

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из высококачественной нержавеющей стали для обеспечения долгого срока службы и соответствия санитарным и гигиеническим нормам.
- Сортировщик яиц EG2BS представляет собой комплекс из машины для сортировки яиц EG2B, конвейера и вакуумного подъемника яиц и принтера-маркировщика (опция).
- Включает в себя вакуумный подъемник, коллектор, сортировку и овоскопирование яиц и принтер-маркировщик (опция).
- Вакуумная загрузка 30 яиц за один раз в коллектор осуществляется путем использования вакуумного погрузчика.

Модель	EG2BS	Потр. м.	867Вт, 50Гц
Код продукта	EG2BS	Питание	220-240В, 1 фаза
Производ.	5400 яиц/час	Размеры (Д*Ш*В*)	2,75*1,6*1,6 м
Точность	±1г	Вес нетто	315 кг
Категории	5	Вес брутто	425 кг
Функции	Вакуумная погрузка, накопление, сортировка, овоскопирование, маркировка (опция)		




Машина для сортировки яиц EG4A

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам.
- Оборудована цветным сенсорным экраном управления всеми процессами и системой самодиагностики, сортирует яйца на 4 категории с точностью ± 1 г.
- Имеет функцию подсчета количества яиц каждой категории за одну смену и может подсчитать общее количество яиц всех категорий.
- Включает в себя коллектор, овоскоп, автоматическую систему разворота яиц, сортировку, подсчет, автоматическую упаковку, конвейер для ручного сбора яиц, вакуумный подъемник (опция), принтер-маркировщик.
- Возможность автоматической упаковки в коробки по 10, 12, 15, 18, 20, 24 и 30 яиц.

Модель	EG4A
Код продукта	EG4A
Производ.	10 000 яиц/час
Точность	± 1 г
Категории	4
Потр. м	3,8 кВт, 50Гц
Питание	220-240В, 1 фаза/380-415В, 3 фазы
Размеры (Д*Ш*В*)	9,13*5,27*2 м
Вес нетто	700 кг
Вес брутто	1100 кг
Функции	Накопление, овоскопирование, система разворота яиц, сортировка, подсчет, ручная и автоматическая упаковка




Машина для сортировки яиц EG4B

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам.
- Оборудована цветным сенсорным экраном управления всеми процессами и системой самодиагностики, сортирует яйца на 6 категорий с точностью ± 1 г.
- Имеет функцию подсчета количества яиц каждой категории за одну смену и может подсчитать общее количество яиц всех категорий.
- Включает в себя коллектор, овоскоп, автоматическую систему разворота яиц, сортировку, подсчет, автоматическую упаковку, конвейер для ручного сбора яиц, вакуумный подъемник (опция) и принтер-маркировщик.
- Оснащена фиксирующими роликами для упрощения процесса чистки и технического обслуживания.

Модель	EG4B
Код продукта	EG4B
Производ.	10 000 яиц/час
Точность	± 1 г
Категории	6
Потр. м	1,1 кВт, 50Гц
Питание	220-240В, 1 фаза/380-415В, 3 фазы
Размеры (Д*Ш*В*)	5,94*2,8*2 м
Вес нетто	500 кг
Вес брутто	950 кг
Функции	Накопление, овоскопирование, сортировка, подсчет, ручная упаковка




Машина для сортировки яиц EG7

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам.
- Оборудована цветным сенсорным экраном управления всеми процессами и системой самодиагностики, сортирует яйца на 4 категории с точностью ± 1 г.
- Имеет функцию подсчета количества яиц каждой категории за одну смену и может подсчитать общее количество яиц всех категорий.
- Включает в себя коллектор, овоскоп, автоматическую систему разворота яиц, сортировку, подсчет, автоматическую упаковку, конвейер для ручного сбора яиц, вакуумный подъемник (опция), принтер-маркировщик.
- Возможность автоматической упаковки в коробки по 10, 12, 15, 18, 20, 24 и 30 яиц.



Модель	EG7
Код продукта	EG7
Производ.	20 000-25 000 яиц/час
Точность	± 1 г
Категории	4
Потр. м	5,63 кВт, 50Гц
Питание	220-240В, 1 фаза/380-415В, 3 фазы
Размеры (Д*Ш*В*)	7,55*5,7*2 м
Вес нетто	1000 кг
Вес брутто	1850 кг
Функции	Накопление, система разворота яиц, овоскопирование, сортировка, подсчет, ручная и автоматическая упаковка, маркировка (опция).


Машина для мойки яиц EW0A

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам.
- Включает в себя загрузку, овоскоп, дезинфекцию, мойку, сушку, стол ручного сбора и принтер-маркировщик (опция) производительностью 3000 яиц/час.
- Дезинфицирующее оборудование автоматически распыляет дезинфицирующее или моющее средство (предоставляется заказчиком) на яйца для обеспечения безопасности пищевых продуктов. Мойка яиц осуществляется в теплой воде (водонагреватель предоставляется заказчиком) с использованием щеток.
- Вода убирается с яиц с помощью сухих щеток, пока сами яйца высушиваются мощными потоками воздуха. Скорость сушки может достигать 95% в зависимости от влажности помещения.
- Для эксплуатации машины необходимо всего 2 сотрудника: один загружает и проверяет яйцо на овоскопе, второй работает на столе ручной упаковки.

Модель	EW04
Код продукта	EW04
Производ.	3000 яиц/час
Потр. м	5,8 кВт, 50Гц
Питание	220-240В, 1 фаза/380-415В, 3 фазы
Размеры (Д*Ш*В*)	4,62*0,54*1,6 м
Вес нетто	350 кг
Вес брутто	700 кг
Функции	Загрузка, овоскопирование, дезинфекция, мойка, сушка, ручная упаковка




Машина для мойки яиц EW0AS

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам.
- Включает в себя загрузку, овоскоп, дезинфекцию, мойку, сушку, стол ручного сбора производительностью 3000 яиц в час.
- Дезинфицирующее оборудование автоматически распыляет дезинфицирующее или моющее средство (предоставляется заказчиком) на яйца для обеспечения безопасности пищевых продуктов. Мойка яиц осуществляется в теплой воде (водонагреватель предоставляется заказчиком) с использованием щеток.
- Идеально подходит для яичных ферм свободного выгула и соответствует требованиям очистки яиц.
- Для эксплуатации машины необходимо всего 2 сотрудника: один загружает и проверяет яйцо на овоскопе, второй работает на столе ручной упаковки.
- Имеет очень компактные размеры и позволяет организовать производство на малой площади.

Модель	EW0AS
Код продукта	EW0AS
Производ.	2000 яиц/час
Потр. м	3,9 кВт, 50Гц
Питание	220-240В, 1 фаза
Размеры (Д*Ш*В*)	3,92*0,54*1,6 м
Вес нетто	250 кг
Вес брутто	500 кг
Функции	Загрузка, овоскопирование, дезинфекция, мойка, сушка, ручная упаковка




Машина для мойки яиц EW1A

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам.
- Включает в себя загрузку, овоскоп, дезинфекцию, мойку, сушку, стол ручного сбора производительностью 5000 яиц в час.
- Дезинфицирующее оборудование автоматически распыляет дезинфицирующее или моющее средство (предоставляется заказчиком) на яйца для обеспечения безопасности пищевых продуктов. Мойка яиц осуществляется в теплой воде (водонагреватель предоставляется заказчиком) с использованием щеток.
- Вода убирается с яиц с помощью сухих щеток, пока сами яйца высушиваются мощными потоками воздуха. Скорость сушки может достигать 95% в зависимости от влажности помещения.
- Для упрощения процесса загрузки рекомендуется использовать конвейер-накопитель и вакуумный подъемник.

Модель	EW14
Код продукта	EW14
Производ.	5000 яиц/час
Потр. м	7,9 кВт, 50Гц
Питание	380-415В, 3 фазы
Размеры (Д*Ш*В*)	6,2*0,64*1,4 м
Вес нетто	600 кг
Вес брутто	960 кг
Функции	Загрузка, овоскопирование, дезинфекция, мойка, сушка, ручная упаковка и маркировка (опция)



Машина для мойки яиц EW2A

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам.


- Яйцемоечная машина EW2A представляет собой комплекс из вакуумного подъемника, конвейера накопителя, основной машины, принтера-маркировщика (опция), конвейера для ручного сбора яиц с производительностью 10000 яиц/час.

- Яйца поднимаются и загружаются на конвейер-накопитель с помощью вакуумного подъемника. Под конвейером размещаются 6 рядов светодиодных ламп, с помощью которых работники осуществляют проверку яиц на возможные трещины, загрязнения и другие дефекты.

- Светодиодный овоскоп оснащен крышкой и зеркалом для получения лучшего результата. Из конвейера-накопителя яйца из 6 линий собираются в одну и направляются в систему мойки.

- Дезинфицирующее оборудование автоматически распыляет дезинфицирующее или моющее средство (предоставляется заказчиком) на яйца для обеспечения безопасности пищевых продуктов. Мойка яиц осуществляется в теплой воде (водонагреватель предоставляется заказчиком) с использованием щеток. Вода убирается с яиц с помощью сухих щеток, пока сами яйца высушиваются мощными потоками воздуха. Скорость сушки может достигать 95% в зависимости от влажности помещения.

Модель	EW14
Код продукта	EW14
Производ.	5000 яиц/час
Потр. м	7,9 кВт, 50Гц
Питание	380-415В, 3 фазы
Размеры (Д*Ш*В*)	6,2*0,64*1,4 м
Вес нетто	600 кг
Вес брутто	960 кг
Функции	Загрузка, овоскопирование, дезинфекция, мойка, сушка, ручная упаковка и маркировка (опция)



Машина для мойки яиц EW2B

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам.

- Оснащена функцией двойной загрузки в водяную баню, мойкой, сушкой, овоскопом, конвейером для ручного сбора яиц (опция) с производительностью 20000 яиц/час.


Подходит для предварительного очищения куриных яиц перед их разделением или для очищения и сушки утиных яиц.

- Весь поддон или коробка с яйцами помещается в водяную баню, после чего яйца двумя потоками направляются по конвейеру в машину для мойки. Такой метод загрузки не только экономит время, но и сокращает возможность повреждения яиц благодаря плавучести. Помимо этого, после водяной бани процесс мойки яиц значительно упрощается.

- Мойка яиц осуществляется в теплой воде (водонагреватель предоставляется заказчиком) с использованием щеток.

- Вода убирается с яиц с помощью сухих щеток, пока сами яйца высушиваются мощными потоками воздуха. Скорость сушки может достигать 95% в зависимости от влажности помещения.

Модель	EW2B
Код продукта	EW2B
Производ.	20 000 яиц/час
Материал	Нержавеющая сталь
Потр. м	21,37 кВт, 50Гц
Питание	380-415В, 3 фазы
Размеры (Д*Ш*В*)	7,3*1,7*1,1 м
Вес нетто	950 кг
Вес брутто	1550 кг
Функции	Водяная баня, двойная линия загрузки, мойка, сушка, овоскопирование, ручная упаковка




Машина для мойки яиц EW3A

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам.
- Включает в себя конвейер накопитель, овоскоп, дезинфекцию, мойку, сушку и вакуумный подъемник, принтер-маркировщик и конвейер ручного сбора по выбору с производительностью 20000 яиц/час.
- Яйца загружаются стержневым конвейером, соединенным с курятником, или загружаются вакуумным подъемником на конвейер накопитель.
- Проходя через светодиодный овоскоп с крышкой и зеркалом, яйца с трещинами, загрязнениями или с другими дефектами могут быть выявлены путем просвечивания и отобраны вручную. Далее яйца отправляются в систему мойки по конвейеру-накопителю.
- Дезинфицирующее оборудование автоматически распыляет дезинфицирующее или моющее средство (предоставляется заказчиком) на яйца для обеспечения безопасности пищевых продуктов. Мойка яиц осуществляется в теплой воде (водонагреватель предоставляется заказчиком) с использованием щеток.
- Вода убирается с яиц с помощью сухих щеток, пока сами яйца высушиваются мощными потоками воздуха. Скорость сушки может достигать 95% в зависимости от влажности помещения.

Модель	EW3A
Код продукта	EW3A
Производ.	20 000 яиц/час
Потр. м	21,47 кВт, 50Гц
Питание	380-415В, 3 фазы
Размеры (Д*Ш*В*)	7,75*3,9*2 м
Вес нетто	1050 кг
Вес брутто	1750 кг
Функции	Накопление, овоскопирование, дезинфекция, мойка, сушка, вакуумная погрузка (опция), маркировка и ручная упаковка




Машина для мойки яиц EW3B

Оборудование для обработки яиц




- Произведена из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам.
- Оснащена функцией двойной загрузки в водяную баню, мойкой, сушкой, овоскопом, конвейером для ручного сбора яиц (опция) с производительностью 20000 яиц/час.
- Подходит для предварительного очищения куриных яиц перед их разделением или для очищения и сушки утиных яиц.
- Весь поддон или коробка с яйцами помещается в водяную баню, после чего яйца двумя потоками направляются по конвейеру в машину для мойки. Такой метод загрузки не только экономит время, но и сокращает возможность повреждения яиц благодаря плавучести. Помимо этого, после водяной бани процесс мойки яиц значительно упрощается.
- Мойка яиц осуществляется в теплой воде (водонагреватель предоставляется заказчиком) с использованием щеток.
- Вода убирается с яиц с помощью сухих щеток, пока сами яйца высушиваются мощными потоками воздуха.
- Скорость сушки может достигать 95% в зависимости от влажности помещения.

Модель	EW3B
Код продукта	EW3B
Производ.	20,000 яиц/час
Материал	Нержавеющая сталь
Потр. м	21,37 кВт, 50Гц
Питание	380-415В, 3 фазы
Размеры (Д*Ш*В*)	7,3*1,7*1,1 М
Вес нетто	950 кг
Вес брутто	1550 кг
Функции	Водяная баня, двойная линия загрузки, мойка, сушка, овоскопирование, ручная упаковка (опция)




Линия для обработки яиц EPL0A

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам.
- Включает в себя погрузку, овоскоп, дезинфекцию, мойку, сушку, УФ-стерилизатор, сортировку, просвечивание и принтер-маркировщик (опция) с производительностью 3000 яиц/час.
- Может быть собрана в одну сплошную линию или под прямым углом.

Модель	EPL0A
Код продукта	EPL0A
Производ.	3,000 яиц/час
Потр. м	6.3 кВт, 50Гц
Питание	220-240В, 1 фаза/380-415В, 3 фазы
Размеры (Д*Ш*В*)	7,3*1,57*2 м
Вес нетто	800 кг
Вес брутто	1150 кг
Функции	Загрузка, овоскопирование, дезинфекция, мойка, сушка, УФ-стерилизация, сортировка, маркировка (опция)



Линия для обработки яиц EPL0C

Оборудование для обработки яиц




Произведена из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам, которые соответствуют требованиям пищевой безопасности и обработки пищевых продуктов.

Включает в себя погрузку, овоскоп, дезинфекцию, мойку, сушку, УФ-стерилизатор, сортировку, просвечивание и принтер-маркировщик (опция) с производительностью 10000 яиц/час.

Предварительное очищение и сушка яиц перед их разделением для обеспечения пищевой безопасности.

Модель	EPL0C
Код продукта	EPL0C
Производ.	10 000 яиц/час
Потр. м	10,2 кВт, 50Гц
Питание	380-415В, 3 фазы
Размеры (Д*Ш*В*)	8,8*1,1*2 м
Вес нетто	550 кг
Вес брутто	850 кг
Функции	Загрузка в водяную баню, дезинфекция, мойка, сушка, овоскопирование, отделение яичной массы от скорлупы




Линия для обработки яиц EPL1A

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам, которые соответствуют требованиям пищевой безопасности и обработки пищевых продуктов.
- Линия обработки яиц EPL1A состоит из яйцемоечной машины, конвейера, яйцесортировочной машины, вакуумного подъемника яиц (опция), конвейера-накопителя и принтера маркировщика.
- Включает в себя вакуумный подъёмник, дезинфекцию, мойку, сушку, маркировку, УФ-стерилизатор, сортировку и овоскопирование в одной линии производительностью 5000 яиц в час.
- Может быть собрана в одну прямую линию, с изгибом направо или налево в зависимости от размера помещения.

Модель	EPL1A
Код продукта	EPL1A
Производ.	5 000 яиц/час
Потр. м	9,2 кВт, 50Гц
Питание	380-415В, 3 фазы
Размеры (Д*Ш*В*)	9,0*1,7*1,5 м
Вес нетто	900 кг
Вес брутто	1450 кг
Функции	Дезинфекция, мойка, сушка, УФ-стерелизация, сортировка, овоскопирование, вакуумная погрузка (опция), маркировка



Линия для обработки яиц EPL2A

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам, которые соответствуют требованиям пищевой безопасности и обработки пищевых продуктов.


Линия обработки яиц EPL2A состоит из яйцемоечной машины, конвейера, яйцесортировочной машины, вакуумного подъемника яиц (опция), конвейера накопителя и принтера маркировщика.

Включает в себя вакуумный подъемник, конвейер накопитель, дезинфекцию, мойку, сушку, маркировку, УФ-стерилизатор, сортировку и просвечивание в одной линии производительностью 10000 яиц/час.

Возможность автоматической упаковки в коробки по 10, 12, 15, 18, 20, 24 и 30 яиц.

Оборудована цветным сенсорным экраном и системой самодиагностики сортировки, сортирует яйца на 4 категории с точностью ± 1 г.

Модель	EPL2A
Код продукта	EPL2A
Производ.	10 000 яиц/час
Потр. м	14,3 кВт, 50Гц
Питание	380-415В, 3 фазы
Размеры (Д*Ш*В*)	15,7*6,0*2 м
Вес нетто	1500 кг
Вес брутто	2150 кг
Функции	Вакуумная погрузка, накопление, овоскопирование, дезинфекция, мойка, сушка, система разворота яиц, сортировка, подсчет, ручная и автоматическая упаковка и маркировка (опция)




Линия для обработки яиц EPL2AS

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам, которые соответствуют требованиям пищевой безопасности и обработки пищевых продуктов.
- Линия обработки яиц EPL2AS состоит из яйцемоечной машины, конвейера, яйцесортировочной машины, вакуумного подъемника яиц (опция), конвейера-накопителя и принтера маркировщика.
- Включает в себя вакуумный подъемник, конвейер-накопитель, дезинфекцию, мойку, сушку, маркировку, УФ-стерилизатор, сортировку и просвечивание в одной линии производительностью 10000 яиц/час.
- Яйцемоечная машина оборудована дезинфицирующим оборудованием и щеточной системой мойки и сушки, что обеспечивает соответствие обработанных яиц требованиям пищевой безопасности.
- Оборудована цветным сенсорным экраном и системой самодиагностики сортировки, сортирует яйца на 4 категории с точностью ± 1 г.

Модель	EPL2AS
Код продукта	EPL2AS
Производ.	10 000 яиц/час
Потр. м	12 кВт, 50Гц
Питание	380-415В, 3 фазы
Размеры (Д*Ш*В*)	12,5*2,7*2 м
Вес нетто	1200 кг
Вес брутто	1850 кг
Функции	Вакуумная погрузка, накопление, овоскопирование, дезинфекция, мойка, сушка, сортировка, подсчет, ручная упаковка и маркировка (опция)




Линия для обработки утиных яиц EPL2B Оборудование для обработки яиц



- Произведена из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам, которые соответствуют требованиям пищевой безопасности и обработки пищевых продуктов.
- Линия обработки утиных яиц EPL2B состоит из яйцемоечной машины и конвейера.
- Включает в себя погрузку в водяную баню, мойку, сушку, овоскопирование, сортировку, подсчет, конвейер ручного сбора в одной линии с производительностью 10 000 яиц/час.
- Такой метод загрузки яйцемоечной машины не только экономит время, но и сокращает возможность повреждения яиц благодаря плавучести.
- Оборудована цветным сенсорным экраном и системой самодиагностики сортировки, сортирует яйца на 4 категории с точностью ± 1 г.

Модель	EPL2B
Код продукта	EPL2B
Производ.	10 000 яиц/час
Потр. м	12,2 кВт, 50Гц
Питание	380-415В, 3 фазы
Размеры (Д*Ш*В*)	15,1*3*2 м
Вес нетто	700 кг
Вес брутто	1350 кг
Функции	Загрузка в водяную баню, мойка, сушка, овоскопирование, сортировка, подсчет и ручная упаковка





- Произведена из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам.
- ES0 – полуавтоматическая центробежная яйцебитная машина, предназначенная для производства свежей яичной массы (меланжа), с производительностью 20 000 яиц/час.
- После загрузки яиц в машину, они разбиваются, и свежая яичная масса стекает в специальную емкость. Яичная скорлупа перемалывается, что значительно уменьшает ее объем.
- Внутреннее сито из перфорированной сварной пластины обеспечивает эффективное очищение центрифугированной яичной массы. Машина извлекает яичную массу из разбитой скорлупы с наименьшими потерями.
- Центрифуга для меланжа ES0 подходит для яичных ферм и предприятий по переработке яиц.
- Мойка яиц перед их разбиванием необходима для соблюдения требований пищевой безопасности и обеспечения лучшего качества. Центрифуга для меланжа ES0 может быть подключена к яйцемоечной машине для формирования линии обработки яиц с производительностью 10000 яиц/час.

Наименование	Центрифуга для меланжа
Код продукта	ES0
Модель	ES0
Производ.	20 000 яиц/час
Материал	Нержавеющая сталь
Потр. м	5,5 кВт
Питание	380-415В, 3 фазы
Размеры (Д*Ш*В*)	1,8*0,68*1,15 м
Вес нетто	700 кг
Вес брутто	1350 кг
Функции	Разбивание яиц

Яйцеразбивная машина ES1A

Разделители яиц

Оборудование для обработки яиц



- Произведена из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам.
- Яйцеразбивная машина ES1A предназначена для разбивки яиц, отделения белков от желтков, и яичной массы от скорлупы с производительностью 3000 яиц/час.
- Яйцеразбивная машина ES1A оборудована подающим конвейером, вращающейся пластиной с пятью роботизированными лопастями со специальными лезвиями и лотком для разделения яичных белков и желтков.
- Отличается небольшими размерами и занимает мало места на производстве. Машина оснащена 5 фиксирующими роликами, что значительно облегчает ее передвижение. Работникам необходимо поместить яйца на подающий конвейер, который направляет их к роботизированным лопастям. Они подхватывают яйца и удаляют скорлупу специальными лезвиями.
- Яичная масса стекает в лоток, где яичные белки отделяются от желтков.

Код продукта	ES1A
Модель	ES1A
Производ.	3000 яиц/час
Потр. м	90 Вт, 50 Гц
Питание	220-240В, 1 фаза
Размеры (Д*Ш*В*)	1,38*0,85*1,18 м
Функции	Разбивание яиц, отделение яичного белка от желтка

Яйцеразбивная машина ES1B Разделители яиц Оборудование для обработки яиц



- Произведена из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам.
- Яйцеразбивная машина ES1B предназначена для разбивки яиц и отделения белков от желтков с максимальной производительностью 8000 яиц в час.
- Яйцеразбивная машина ES1B оборудована подающим конвейером, вращающейся пластиной с восемнадцатью роботизированными лопастями с лезвиями, восемнадцатью чашами для белков и восемнадцатью чашами для желтков.
- Разделитель оснащен автоматической системой подачи яиц, так что пользователю необходимо лишь погрузить яйца на подающий конвейер, и роботизированные лопасти подхватят яйца, поступающие по подающей линии.
- Далее яйца разбиваются роботизированными лопастями, и яичная масса поступает в чаши для желтков. Яичные белки выливаются из этих чаш в чаши уровнем ниже посредством постоянной вибрации.
- Процесс вращения и вибрации составляет 4/5 цикла, а чаши выливают белки и желтки в соответствующие контейнеры. Яичная скорлупа утилизируется в течение последнего цикла, затем запускается новый цикл.
- Яйцеразбивная машина ES1B может использоваться как автономно, так и совместно с машиной для мойки яиц для формирования линии обработки яиц производительностью в 8000 яиц в час.



Наименование	Яйцеразбивательная машина, разделитель яиц
Код продукта	ES1B
Модель	ES1B
Производ.	8000 яиц/час
Потр. м	400 Вт, 50 Гц
Питание	220-240В, 1 фаз
Размеры (Д*Ш*В*)	3*1,13*1,4 м
Вес нетто	700 кг
Вес брутто	1350 кг
Функции	Разбивание яиц, отделение яичного белка от желтка

Вакуумный подъемник яиц EL2

Подъемщики и загрузчики яиц

Оборудование для обработки яиц



- Используется для загрузки яиц на ленту или выгрузки яиц с нее.
- Вакуумный подъемник EL2 оснащен 30 силиконовыми присосками, эластичной вакуумной трубкой и электродвигателем.
- Эластичная вакуумная трубка значительно облегчает процесс загрузки яиц.
- Оснащен фиксирующими роликами, что облегчает его передвижение.

Модель	EL2
Код продукта	EL2
Потр. м	550 кВт, 50 Гц, 2,5 А
Питание	220-240В, 1 фаза
Размеры (Д*Ш*В*)	330*312*400 мм
Вес нетто	20 кг
Вес брутто	30 кг
Функции	Подъем и погрузка яиц



Конвейер-накопитель EL4A

Подъёмщики и загрузчики яиц Оборудование для обработки яиц



- Конвейер-накопитель EL4A создан специально для загрузки яиц, он может соединяться с машиной для сортировки яиц.
- С помощью вакуумного подъемника на конвейер-накопитель 604A можно загружать 30 яиц за один раз.
- Яйца направляются по конвейеру в машину для сортировки яиц в 2 или 3 ряда.
- Компактные размеры позволят разместить конвейер практически в любом помещении.

Модель	EL4A
Код продукта	EL4A
Потр. м	90 Вт, 50 Гц
Питание	220-240В, 1 фаза
Размеры (Д*Ш*В*)	0,9*0,24*1 м
Вес нетто	40 кг
Вес брутто	80 кг
Функции	Накопление



Конвейер EL4B

Подъёмщики и загрузчики яиц Оборудование для обработки яиц



- Конвейер-накопитель EL4B состоит из ленточного конвейера и УФ-стерилизатора.
- Система УФ-стерилизации дезинфицирует скорлупу яиц для обеспечения максимальной пищевой безопасности. При открытии крышки УФ-стерилизатора, ультрафиолетовый свет автоматически выключается, чтобы не навредить глазам.
- Оснащен пультом управления скорости, чтобы настроить конвейер под различные машины для сортировки и мойки яиц.
- Соединяет между собой яйцемочную машину и машину для сортировки яиц.
- Яйца на выходе из яйцемочной машины разделяются на 2 или 3 ряда подачи и отправляются в машину для сортировки яиц.

Модель	EL4B
Код продукта	EL4B
Потр. м	218 Вт, 50 Гц
Питание	220-240В, 1 фаза
Размеры (Д*Ш*В*)	1,5*0,38*1,3 м
Вес нетто	70 кг
Вес брутто	150 кг
Функции	Накопление, УФ-стерилизация, перемещение




Конвейер-накопитель EL5A

Подъёмщики и загрузчики яиц Оборудование для обработки яиц



- Произведен из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам.
- Конвейер-накопитель EL5A оборудован ленточным и роликовым конвейерами, овоскопом и ориентатором.
- Ленточный и роликовый конвейеры и ориентатор оснащены пультом управления скоростью для обеспечения оптимальной скорости подачи.
- Встряхиватель между ленточным и роликовым конвейерами обеспечивает равномерное распределение яиц по всем дорожкам и минимизирует попадание двух яиц на один ролик.
- Шестирядный овоскоп оснащен крышкой и зеркалом для лучшего осмотра яиц.
- Ориентатор направляет 6 рядов яиц в один ряд и транспортирует их по конвейеру в машину для мойки или сортировки яиц.

Модель	EL5A
Код продукта	EL5A
Потр. м	518 Вт, 50 Гц
Питание	220-240В, 1 фаза
Размеры (Д*Ш*В*)	2,51*1,28*2 м
Вес нетто	250 кг
Вес брутто	350 кг
Функции	Накопление, овоскопирование, ориентатор



Конвейер-накопитель ES5G

Подъемщики и загрузчики яиц Оборудование для обработки яиц



- Произведен из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и отвечает санитарным и гигиеническим нормам.
- Конвейер накопитель оснащен большими силиконовыми роликами с направляющими линиями, обеспечивающими нахождение яиц в пределах 6 рядов.
- Ленточный и роликовый конвейеры и ориентатор оснащены пультом управления скоростью для обеспечения оптимальной скорости подачи.
- Конвейер накопитель оборудован ориентатором, который направляет 6 рядов яиц в один ряд и транспортирует их по конвейеру в машину для мойки или сортировки яиц.
- Посредством вакуумного подъемника возможна загрузка 30 яиц на конвейер за один раз.

Модель	EL5G
Код продукта	EL5G
Потр. м	200 Вт, 50 Гц
Питание	220-240В, 1 фаза
Размеры (Д*Ш*В*)	1,6*1,2*1,3 м
Вес нетто	100 кг
Вес брутто	200 кг
Функции	Накопление, ориентатор

